

Produktinformationen "Dehoust Tankentnahmegarnitur 3er Batterie für PE-Tanks / Kunststoff-Tanks Nr. 72241"; Die Tankentnahmegarnitur mit Grenzwertgeber wird bei 3er Kunststoff-Batterietanks PE- und PE-PLUS 1000 - 2000 Liter verwendet. Sie ist zugelassen für alle Kunststoff-Tanks von Dehoust, Kautex und DK ab Baujahr: 1972.

für DEHOUST DEHOUST PE-Plus Batterie-Tank 3000 mit 1 Tank cm Liter cm Liter cm Liter cm Liter cm Liter 1 25 32 660 63 1320 94 1960 125 2620 2 50 33 680 64 1340 95 1980 126 2640 3 75 34 700 65 1360 96 2000 127 2660 4 100 35 725 66 1380 97 2020 128 2680 5 120 36 750 67 1400 98 2040 129 2700

Grenzwertgeber-Einstellmaße für GWG 12 K/1R-SWS als Nachrüstsysteem für Tanks der Firmen DEHOUST GmbH, 69181 Leimen und KAUTEX TEXTRON DIN A4, 4 Seiten : Datum: 17.02.2011 anzeigen: PDF - 0,11 MB . Grenzwertgeber-Einstellmaße für GWG 12 K/1R-SWS als Nachrüstsysteem für Tanks der Firma Roth Werke GmbH, 35232 Dautphetal ...

Artikel-Nr 971242; PE Batterie Tank 1100. Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen. Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen.

Dehoust: Herstellernummer: 20076: Gewicht [kg] 2,3: Zolltarifnummer: 39251000: Frage: Wie groß ist das Anschlußgewinde für den Tank. Antwort OEG: Diese Dehoust Tankarmatur hat ein ...

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Zustimmen" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von nicht erforderlichen Cookies oder ...

Komplette Entnahmeleitung für drei Stück Dehoust-PE-Behäliter 1000 bis 2000 l in Batterieaufstellung. Die Garnitur besteht aus: ein Stück Entnahme Grundeinheit für kommunizierende Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter, Sauganschlß 3/8" mit Sicherheitsabsperrentil und Rücklaufanschlß 3/8" für Rohr 8,10 und ...

DEHOUST Ersatzteile: DEHOUST Ersatzteile Tanke-Entnahmemarmaturen. 039387/59370 Mo - Do von 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 Uhr, Fr von 08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 Uhr . Versandland 0. 0 Artikel. Merkzettel . 0. 0 Artikel. Warenkorb . Menü. Startseite; Alle Kategorien % Sales % Elektro; Garten; Heizung; Installation; Lüftung; Photovoltaik ...

Die hier abgebildeten Entnahmepakete sind sowohl für alle Tanks aus der Produktion Kautex und Dehoust zugelassen, als auch für die meisten einwandigen PE-Tanks anderer Hersteller. Öl-Saugleitung Grundeinheit schwimmende Entnahme mit GWG 12 K/1R-SWS.

Ersatzteilpaket Fülleitung als Schnellmontagesystem für Dehoust-PE- Bandagentanks 1000-2000 l in Batterieaufstellung (Tankmittenabstand 760 mm). Mit LORO-X-Anschluß für bauseitige Fülleitung. Auf Wunsch auch mit 2"-Anschlußflansch. Die Leitungen passen nicht als Ersatz für Wellrohre, es sei denn, der Mittenabstand der Behälter kann ...

DEHOUST PE-PLUS-Batterie-Tanks Inhalt Fülstandshöhe (l) (mm) 50 90 100 135 100 122 100 130 100 100 100 90 100 38 ...

PE-Heizöl-Batterie-Tank 2000 2070 x 720 x 1610 mm Fabrikat: Dehoust Typ: PE-Batterietank 2000 Länge: 2.070 mm Breite: 720 mm Höhe: 1.610 mm Gewicht: 110 kg Preis: auf Anfrage Preis auf Anfrage. Datenorm ausdrucken Datenorm in Zwischenablage kopieren (nur Internet Explorer)

unter Die Entnahmeleitung 8 mm für gehören zum Lieferumfang. Als Heizöl ist in Servicepaketen universelles Servicepaket passt die vorkonfektioniert und auf Batterien Entnahmeleitung 8 mm auf alle PE-bis 5 Behälter komplett abgestimmt. Batterietanks 1.000-2.000 l Sie enthalten neben der Grund-(Bandagen-tanks) von Dehoust,

Industrie-Tank PE3000 natur m. Bandagen 2230 x 995 x 1610 mm Einwandige Kunststoff-Lagerbehälter aus hochmolekularem Polyethylen (HD-PE) mit 4 oberen Verschraubungen mit 2" Gewindeeinsatz und umlaufend verzinkten Verstärkungen mit Prüfzeichen Z-40.21-138 zur Lagerung verschiedener wassergefährdender Flüssigkeiten, wie z.B. Schmier- und ...

Peiltabelle für Dehoust Lagerbehälter nach DIN 6608/6616 Veröffentlicht am: 01.01.2015. Peiltabelle für DEHOUST PE-Batterie-Tanks Veröffentlicht am: 25.02.2010. Peiltabelle für DEHOUST PE-System-Tanks Veröffentlicht am: 09.12.2008. Peiltabelle für ...

Entnahme-Set für 3er-Batterie- Tanks Dehoust PE und Trio 1000- 2000 l mit Rohr 8 und viele weitere Artikel | bei Heizungsdrache => über 75.000 Artikel... o Passend für einwandige PE-Batterietanks 1000-2000 l von DEHOUST, KAUTEX und DK ab Baujahr 1972 und TrioTanks 1100-2000 l von DEHOUST o Mit...

Web: <https://gmchrzaszcz.pl>

